

康龙化成年产 40 吨中间体、医药原料药及副产资源化利用项目 环境影响评价公示

一、建设项目基本情况

项目名称：康龙化成年产 40 吨中间体、医药原料药及副产资源化利用项目

建设单位：康龙化成（绍兴）药业有限公司

建设地址：杭州湾上虞经济技术开发区

项目性质：改建

建设内容及规模：项目改造利用现有 601 车间、602 车间、603 车间、605 车间、606 车间及生产设备、罐区、仓库等辅助生产设施，淘汰一期年产 37.92t/a 的 PH-ASLK-1 项目和年产 1.2t/a 的 PH-ASLK-0-F 项目，改为生产 EMD、JLD、ETX-2514、Debio-0432 项目，并对清洗溶剂等进行回收蒸馏和精馏，购置反应釜、冷凝器、管道等设备，形成年产 40 吨中间体、医药原料药(3.7 吨 EMD、19.7 吨 JLD、15 吨 ETX-2514、1.6 吨 Debio-0432)的生产能力，年副产甲醇 1300 吨、四氢呋喃 1000 吨、乙醇 1300 吨、甲基叔丁基醚 400 吨。

二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况

本项目评价范围内主要敏感目标分布详见表 1。

表 1 本项目主要敏感目标一览表

类别	环境保护目标		UTM 坐标/m		保护对象	保护内容	相对厂址方位	相对厂界距离/m	环境功能区
	所属镇/街道	所属社区/行政村	X	Y					
环境空气、环境风险	上虞区盖北镇	高速服务区	298745.4	3340503.1	服务区	/	NE	~1600	二类环境空气质量功能区
		园区生活区	296354.17	3337225.21	居住区	~3200 人	SW	~2200	
		珠海村	297795.486	3337129.49	居住区	~1210 户，2795 人	S	~2300	
		丰棉村	298402.415	3337271.418	居住区	~942 户，3048 人	S	~2400	
		镇海村	299101.88	3337666.792	居住区	~587 户，1760 人	SES	~2400	
		镇东村	299240.499	3337248.771	居住区	~788 户，2528 人	SES	~2800	
环境风险	上虞区盖北镇	丰富村	298110.997	3335535.1	居住区	~1017 户，3072 人	S	~3985	
		联合村	296698.041	3336462.925	居住区	~812 户，7800 人	SWS	~2980	
		新河村	296508.759	3335680.648	居住区	~630 户，5787 人	SWS	~3755	
		兴海村	295631.098	3334969.443	居住区	~1180 户，6823 人	SWS	~4600	
		世海村	294414.532	3334839.179	居住区	~1179 户，4450 人	SW	~5140	
		盖北镇棉粮小学	299080.675	3336361.788	文化区	/	SE	~3584	
	上虞区谢塘镇	晋生村	297608.468	3334494.117	居住区	~839 户，2350 人	S	~4930	
		建塘村	299443.699	3334447.145	居住区	~421 户，1275 人	S	~5480	
		岑仓村	299829.696	3334404.421	居住区	~557 户，1708 人	SES	~5685	
	浙江杭州湾精细化工园区	舜兴花园	292493.80	3342231.25	居住区	~700 户，2000 人	NW	~4857	
		舜东花园	293680.33	3339543.90	居住区	~900 户，2000 人	W	~3043	
	余姚市黄家埠镇	横塘村	301812.01	3337892.21	居住区	~1462 户，4814 人	SE	~4750	
		横塘小学	301586.743	3337834.221	文化区	/	SE	~4500	
		韩夏村	301893.012	3335963.535	居住区	~1318 户，3798 人	SES	~5713	
		十六户村	300959.505	3337286.636	居住区	~1464 户，4557 人	SE	~4230	

类别	环境保护目标		UTM 坐标/m		保护对象	保护内容	相对厂址方位	相对厂界距离/m	环境功能区
	所属镇/街道	所属社区/行政村	X	Y					
地表水	北塘河						S	~395	III类水质功能区
	中心河						S	~1573	
	横六河						N	~280	
	东进河						W	~1756	
地下水	周边地下水								/
声环境	项目厂址边界外 200m 范围内无声环境敏感点								声环境 3 类
土壤	厂界外 0.2km 范围内无土壤环境敏感目标								/
生态环境	根据现场勘查，企业厂界周边主要为企业、河流、道路和空地，无大面积的自然植被群落及珍稀动植物资源								/

三、主要环境影响预测情况

1、废气

正常工况下，本项目二氯甲烷、甲苯等排放最大小时落地浓度贡献值都能达到相应环境标准限值要求，对周边环境影响不大。

2、废水

本项目废水中所含的污染物为 COD_{Cr}、NH₃-N、TN、TP、AOX 等，经污水处理站处理后废水污染物平均浓度均低于纳管值，废水依托上虞污水处理厂，不会影响污水处理厂稳定达标排放。

综上所述，本项目废水排放不会对周边地表水环境质量产生明显的影响。

3、噪声

项目做好噪声防治措施，厂界噪声可达标，不会改变区域声环境功能。

4、固废

项目对固废分类采取措施后，固废处置不会对周围环境产生明显影响。

四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果

1、废气

本项目废气采用预处理+末端治理的方式，对生产车间产生的工艺废气进行分质分类预处理后收集至 RTO 末端处理系统（碱喷淋+RTO 焚烧炉装置+碱喷淋+30m 排气筒排放）。

2、废水

本项目依托现有污水处理设施，总设计规模为 1200 m³/d，本项目废水经“综合调节+UASB+HBF”处理达标后纳管接入上虞污水处理厂。厂区严格实施清污分流和雨污分流，不会对项目周边地表水造成不良影响。

3、噪声

选用低噪设备，对高噪设备进行消声减震，降低噪声对厂界的影响，加强噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。

4、固废

本项目利用现有危废仓库和一般固废仓库。固废按种类的不同分别贮存于厂内危险废物和一般废物暂存点内；蒸馏废液、干燥冷凝液、危化品废包装材料、废溶剂等危险废物委托资质单位处置；一般废包装材料委托环卫或出售给回收公司综合利用。

5、环境风险

在严格实施环评报告提出的各类风险防范措施和应急对策基础上，本项目的安全隐患可以控制，一般可认为本项目事故风险水平可以接受。

五、环境影响评价初步结论

本项目符合国家和地方产业政策，具有良好的经济效益。项目选址符合区域用地规划及城市总体规划等。项目工艺技术及装备水平符合清洁生产要求，污染物经处理后可达标排放，建成后周围环境可以维持当地环境质量现状。只要严格落实本报告提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度，从环保角度分析本项目在所选厂址建设是可行的。

六、征求公众意见的对象、范围、期限和反馈途径

1、对象和范围

主要针对项目建设地周边的居民、企事业单位等。

2、期限

2025 年 4 月 17 日~2025 年 4 月 29 日，共 10 个工作日。

3、反馈途径

本次公众参与采取网上公示和敏感点张贴公示等形式。

在此期间，公众（个人或团体）可通过信函、电话或其他方式与建设单位、环评单位、环保部门联系，建议团体单位加盖公章，个人应具名并说明联系方式。建设单位将对公众意见进行整理、归纳和分析，并将公众意见留存备查。

七、联系方式

1、建设单位

单位名称：康龙化成（绍兴）药业有限公司

单位地址：杭州湾上虞经济技术开发区 联系人：陈工

联系电话：057580275179

2、环评单位

单位名称：浙江省环境科技有限公司

单位地址：杭州市西湖区浙谷深蓝商务中心 6 号楼 1501 室 联系人：葛工

联系电话：17816038395

3、审批部门

单位名称：绍兴市生态环境局

单位地址：绍兴市越城区凤林西路 178 号

联系电话：0575-88604937

八、环境影响报告书公开方式及时间

本项目环境影响报告书在正式报送环保部门审批前进行全本公示。公示期间公众可登录康龙化成（绍兴）药业有限公司（网址：<https://www.pharmaron.cn/>）查询。

康龙化成（绍兴）药业有限公司（盖章）

2025 年 04 月 17 日

